



ADVANTOUCH PRO VENTUNO



HIGH PRECISION
PCAP-TOUCH



5K MIT 60HZ



NAGELNEUES
MEETING OS



ANDROID 13
OTA-FÄHIG



RAUMKLIMA-TRACKING



2.1 HIGH-END
SOUND-SYSTEM



MICROSOFT
FRONT ROW



DUAL-OS
FUNKTION



5K 21:9 105"

ADVANTOUCH PRO

ART. 089-0225 (105")

ADVANTOUCH PRO VENTUNO - MEHR RAUM FÜR IDEEN

Das ADVANTouch Pro Ventuno eröffnet eine neue Ära in der Welt der Konferenzen, indem es durch avantgardistische Innovationen die virtuelle Kollaboration in bisher ungekannter Realitätsnähe ermöglicht. Die nahtlose Verbindung von Android und Windows im Split-Screen sowie der Multi-Fenster-Modus in atemberaubender 5K-Auflösung erweitern die Nutzungsmöglichkeiten bestehender Anwendungen und erhöhen dabei beträchtlich die Effizienz und wertvolle Zeit wird gewonnen.

MERKMALE

- › UNZÄHLIGE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN
- › ANDROID 13 OTA-FÄHIG
- › EFFIZIENTE HIGH-END CPU & GPU
- › KAPAZITIVE TOUCH-TECHNOLOGIE
- › DRUCKSENSITIVE TOUCH-STIFTE
- › OPS-PC STANDARD
- › 8GB RAM & 64GB EMMC
- › ADVANSHARE VORINSTALLIERT
- › ANWESENHEITS- & LICHTSENSOR
- › MODERNES & ELEGANTES DESIGN
- › ZAHLREICHE EINSTELLMÖGLICHKEITEN
- › HAND & LINEAL AUFLEGEN BEIM SCHREIBEN



ADVANTOUCH PRO VENTUNO SPEZIFIKATIONEN

DISPLAY

Bilddiagonale	105" / 277 cm
Panel-Typ	LCD (D-LED)
Touch-Fläche	2450 x 1034 mm
Seitenverhältnis	21:9
Auflösung & Frequenz	5K (5120 x 2160) / 60Hz
Farbtiefe	10-Bit
Helligkeit (typisch / maximal)	400 / 430 cd/m ²
Kontrast (dynamisch / statisch)	5000:1 / 1200:1
Reaktionszeit	6,5 ms
Betrachtungswinkel	178°
Glastyp- & härte	entspiegeltes Sicherheitsglas / 7 Mohs

COMPUTER

Betriebssystem	ADVANOS (Android 13)
CPU	Octa-Core
Arbeitsspeicher	8 GB
Interner Speicher	64 GB
PC-Modul (optional)	ADVANTouch OPS (80 Pin)

INTERAKTIVITÄT

Touch-Technologie	Projiziert-kapazitiv (PCAP)
Touch-Punkte (Windows / Android)	40 / 32
Schreibwerkzeuge	Finger, aktive & passive kapazitive Stifte
Genauigkeit	± 1,5mm (90% Fläche)
Aktive Stifte Drucksensitivität	4096 Stufen
Mindestobjektgröße (aktiv / passiv)	3mm / 8mm

ANSCHLÜSSE

USB-A	4x 3.0, 3x 2.0
USB-B (Touch)	3x 2.0
USB-C	1x In (PD 65W / DP 1.4 / Netzwerk)
HDMI (5K60Hz)	4x In (CEC/ARC: HDMI 1), 1x Out
Displayport	1x In
LAN / RJ45	2x In/Out
Audio	1x 3.5mm In, 1x 3.5mm Out, 1x SPDIF (PCM)
Seriell	1x RS232
Wi-Fi-Modul (integriert)	SI07B, 802.11a/b/g/n/ax (2.4GHz / 5GHz)
Bluetooth ®	5.0

ADVANTOUCH PRO VENTUNO SPEZIFIKATIONEN

AUDIO - LAUTSPRECHER

Kanäle	2.1
Leistung (Lautsprecher / Subwoofer)	2 x 16W / 1 x 16W
Schalldruckpegel	86dB/mW

PHYSIKALISCHE DATEN

Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe)	2505 x 1132 x 90 mm
Gewicht (Netto / Brutto)	91,2 / TBD* kg
VESA-Halterung	1000 x 400 mm

SENSOREN

Umgebung	Licht, PIR, Temperatur und Humidität, CO2/VOCS, PM 2.5
----------	---

LIEFERUMFANG

Stifte	2 aktive Stifte + Ladestation, 2 passive Stifte
Fernbedienung	Ja
Kabel	Netzkabel 3m, HDMI-Kabel 5m, USB-Touch-Kabel (A/B) 5m

SERVICE & SUPPORT

Garantie	3 Jahre erweiterte Herstellergarantie mit Pick-Up and Return Service
Erweiterung	Garantieerweiterung auf 5 Jahre (optional)

NUTZUNG

Stromverbrauch (Standard / Standby)	TBD**
Lebensdauer	50.000 h

*TBD (To Be Done):
Die Ermittlung des Brutto Gewichtes nach gesetzlichen Richtlinien wird derzeit durchgeführt und wird demnächst ergänzt.

**TBD (To Be Done):
Die Messungen und Ermittlungen des Stromverbrauchs nach gesetzlichen Richtlinien werden derzeit durchgeführt und werden demnächst ergänzt.

ADVANTOUCH PRO VENTUNO ABBILDUNGEN



Ansicht Seite rechts



Ansicht vorne

Ansicht Seite links



ADVANTOUCH PRO VENTUNO ABBILDUNGEN

Ansicht oben






Ansicht hinten



Ansicht unten



ADVANTOUCH PRO VENTUNO VERMAßUNG 105"



Alle Angaben in mm



clever on smart GmbH

Ziegelweg 1/Top 5, 4481 Asten

Schulerstraße 1-3, Stiege I, III/49, 1010 Wien

T +43 7224 65077

E office@cleveronsmart.at

W www.cleveronsmart.at

ÜBERREICHT DURCH

Stand: 01.05.2023
Änderungen, Irrtümer und technische
Weiterentwicklung vorbehalten!